

S
S O F T
O T E L V E H A S T A N E
E K İ P M A N L A R I

Ü R Ü N K A T A L O Ğ U

*"Bütün mesele, iyi ve büyük
Görünmek değil !
Gerçekten iyi ve büyük olmaktır."*

Beethoven

S O F T

OTEL VE HASTANE EKİPMANLARI

HAKKIMIZDA

Soft olarak amacımız kaliteden ve teslimat hızından ödün vermeden müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Türkiye ve dünyadaki trendlerin, Yurtiçi ve yurtdışındaki tüm fuarların yakından takip edildiği firmamızda, En iyiyi en uygun fiyata müşterisine sunmayı hedeflemekte ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktayız. Kaliteden ödün vermeden, ürün ve hizmette fark yaratarak sektörde lider olmak isteyen firmamız, müşterilerle uzun süreli iş ortaklığı kurmak ve memnuniyeti en üst seviyeye taşımak amacıdadır. Tüm çalışanların bu bilinç ile hareket ettiği firmamızda sizlere de hizmet vermeye her zaman hazırız.

MİSYON ve VİZYONUMUZ

Misyonumuz; Otel, Hastane ve resmi kurum ve kuruluşların tüm ekipman ihtiyaçlarını karşılamak, ve alanında lider olmak. Küresel pazarlarda rekabet etmektir.

Vizyonumuz; Gelişen teknoloji ile birlikte, otel, hastane, okul ve resmi kurum ve kuruluşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, yeni nesil teknoloji ile geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak, Tüm müşterilerine, kaliteli hizmeti ulaştırmak ve dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer almaktır.

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

- Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümanite edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
- Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
- İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
- Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
- yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünlük bir şekilde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Çevre Politikamız

- Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
- Çalışanlarımızı "YEŞİL TÜKETİCİ"ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
- Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirmeyi,
- Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
- İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
- Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,
- Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi amaç edindik.

SFT-30NH

MİNİBAR 30 LT. ABSORBE SİSTEM



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Standart Ekonomik Otel Minibarı
- 30 Litre Hacim
- Absorbe Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- Sesiz ve Titreşimsiz
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
535 x 425 x 400 mm	30 Lt.	28 Lt.	(kWh / 24h) 0,9	60 Watt	(+7° - +14°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	NH3 + H2O

SFT-40NH

MINİBAR 40 LT. ABSORBE SİSTEM




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Standart Ekonomik Otel Minibarı
- 40 Litre Hacim
- Absorbe Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- Sesiz ve Titreşimsiz
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
565 x 420 x 430 mm	40 Lt.	34 Lt.	(kWh / 24h) 0,9	60 Watt	(+7° - +14°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	NH3 + H2O

SFT-30C

MİNİBAR 30 LT. İNVERTER SİSTEM



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Otel Minibarı
- 35 Litre Hacim
- İnverter Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- 37-40 dB
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma
- Enerji Tasarruflu

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
520 x 430 x 400 mm	35 Lt.	33 Lt.	(kWh / 24h) 0,23	60 Watt	(+2° - +8°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	R600

SFT-40C

MİNİBAR 40 LT. İNVERTER SİSTEM



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Cam veya Blok Kapı
- Otel Minibarı
- 40 Litre Hacim
- İnverter Sistem
- Sağ Sol Kapı Açılımı
- 37-40 dB
- Gömme Tip
- Mekanik Termostat
- Beyaz veya Siyah Renk Seçeneği
- Sensörlü Led İç Aydınlatma
- Enerji Tasarruflu

Ebat	Hacim	Net Hacim	Enerji Tüketimi	Elektrik Gücü	Soğutma Aralığı	İklim Sınıfı	Voltaj Frekans	Soğutucu Gaz
550 x 450 x 430 mm	40 Lt.	38 Lt.	(kWh / 24h) 0,23	60 Watt	(+2° - +8°)	N (16° - 32°) Killer	220-240 V / 50 - 60 Hz	R600

SFT-1219 STANDART EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1219	Dijital Elektronik	225 x 360 x 250 mm	192 x 356 x 195 mm	10 Kg

SFT-1219-L15 LAPTOP EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1219 - L15	Dijital Elektronik	225 x 400 x 435 mm	192 x 396 x 375 mm	14 Kg
SA 1219 - L17	Dijital Elektronik	225 x 400 x 470 mm	192 x 396 x 410 mm	16 Kg

SFT -1220

STANDART EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

Son 100 açma operasyonunun dökümü.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem

Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1220	Dijital Elektronik	225 x 360 x 250 mm	192 x 356 x 195 mm	10 Kg

SFT - 1220-L15

LAPTOP EBAT OTEL TİPİ DİJİTAL KASA

Son 100 açma operasyonunun dökümü.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde hareket sensörlü aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

RENK SEÇENEKLERİ: Siyah / Krem


Model	Özellik	Dış Ebatlar	İç Ebatlar	Ağırlık
SA 1220 - L15	Dijital Elektronik	225 x 400 x 435 mm	192 x 396 x 375 mm	14 Kg
SA 1220 - L17	Dijital Elektronik	225 x 400 x 470 mm	192 x 396 x 410 mm	16 Kg

SFT-1350

DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Tek Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
 - Termostat Korumalı Rezistans
 - Uzun Ömürlü Spiral Kablo
 - Çift Yönlü Askı Aparatı
 - Bas Bırak Buton
 - 1350 Watt
 - D.C. Motor
- 



SFT-1350T

DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI TRAŞ PRİZLİ (110V - 220V)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çift Kademe Hız ve Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- 110V - 220V Traş Prizli
- Çift Yönlü Askı Aparatı
- Bas Bırak Buton
- 1350 Watt
- D.C. Motor




SFT-2000

DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Üç Kademe Hız ve Bir Kademe Sıcaklık Ayarı
- Termostat Korumalı Rezistans
- Uzun Ömürlü Spiral Kablo
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği
- Çift Yönlü Askı Aparatı
- İtalyan A.C. Motor
- Bas Bırak Buton
- 2000 Watt




SFT-2000T

DUVARA MONTE FÖN MAKİNASI TRAŞ PRİZLİ (110V - 220V)

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Üç Kademe Hız ve Bir Kademe Sıcaklık Ayarı
 - Termostat Korunmalı Rezistans
 - Uzun Ömürlü Spiral Kablo
 - Çift Yönlü Askı Aparatı
 - 110V - 220V Traş Prizli
 - İtalyan A.C. Motor
 - Bas Brak Buton
 - 2000 Watt
- 



SFT 2400

1.2 LT. OTEL TİPİ PASLANMAZ KETTLE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GÜÇ 1500 W

VOLTAJ 220-240 V AC

FREKANS 50-60 Hz

FONKSİYON OTEL TİPİ PROFESYONEL KETTLE

KAPASİTE 1.2 lt

GÖVDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS

OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA

EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ

TASARIM 360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE

SFT LITE

1.2 LT. OTEL TİPİ PASLANMAZ KETTLE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FONKSİYON OTEL TİPİ PROFESYONEL KETTLE

KAPASİTE 1.2 lt

GÖVDE 304 KALİTE PASLANMAZ ÇELİK

REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS

OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA

EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ

TASARIM 360 DERECE DÖNEBİLEN GÖVDE

KABLO UZUNLUĞU 0,8 METRE

SFT 1800

1.8 LT. PASLANMAZ KETTLE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

GÜÇ 1800 W

FONKSİYON PASLANMAZ KETTLE

KAPASİTE 1.8 lt

GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK

REZİSTANS PASLANMAZ ÇELİK GİZLİ REZİSTANS

OTOMATİK KAPANMA SUYUN KAYNAMASI İLE OTOMATİK KAPANMA

EMNİYET SİSTEMİ SUSUZ ÇALIŞMAYI ÖNLEYEN EMNİYET SİSTEMİ

SFT 5030**İKRAM TEPSİSİ 50 x 30 x 3 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 50 x 30 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cilası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk

SFT 5020**İKRAM TEPSİSİ 50 x 20 x 3 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 50 x 20 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cilası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk

SFT 3520**İKRAM TEPSİSİ 35 x 20 x 3 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- MASİF KAYIN AĞACINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
- Ölçüler: 35 x 20 x 3 cm
- Bir kat Dolgu cilası + Bir kat Son Cila uygulanmıştır.
- Naturel Renk

SFT LITE**İKRAM TEPSİSİ 35 x 20 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- ABS Plastik
- Ölçüler: 35 x 20cm
- Tepsi Altında Kablo Saklama Bölgesi
- Siyah Renk
- Bardak Altlığı Paslanmaz Çelik Aksesuar

SFT 2012 TP**İKRAM TEPSİSİ 33,3 x 38,4 x 4,2 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- ABS Plastik
- Ölçüler: 33,3 x 38,4 x 4,2 cm
- Kettle Bölmesi / Çay-Kahve- Eker Bölmesi / Fincan Bölmesi
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği

SFT 2014 TPT**İKRAM TEPSİSİ 35 x 38 x 7,7 cm****ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

- ABS Plastik
- Ölçüler: 35 x 38 x 7,7 cm
- Sabit Kettle Elektrik Haznesi
- Kettle Bölmesi / Çay-Kahve / Fincan Tepsisi
- Siyah / Beyaz Renk Seçeneği

OTEL TİPİ TELEVİZYON



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 32" ile 75" Arası Ölçülerde
- Uydu Alıcılı
- Smart
- Duvara Monte



OTEL TİPİ KLİMA



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- A++
- 9000 BTU - 24000 BTU Arası
- Duvar Tipi Split



SFT 142

ODA TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ergonomik Tasarım
- Her Tip Telefon Santraliyle Uyumluluk
- 10 Adet Hızlı Arama Tuşu
- Duvara Monte Edilebilir
- Ayarlanabilir Zil Sesi Seviyesi
- DTMF Tone/Pulse Seçeneği
- Flash Süresi Seçeneği (100, 300, 600)
- Meşgul Lambası
- Mesaj Lambası
- Handsfree
- Handsfree Ses Seviyesi Ayarı
- Bekletme
- Aktarma
- Tekrar Arama (Redial)
- Sessize Alma (Mute)
- Sessize Alma Lambası
- PSTN Telefon Şebekesine Bağlanma

SFT 902

BANYO TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Yeni çağrı göstergesi
- 1 adet hızlı arama tuşu
- 10 adet iki aşamalı hızlı arama özelliği
- Yeniden arama tuşu
- Aktarma tuşu
- 2 seviyeli zil sesi
- Flash süresi ayarı (3 seviyeli)
- Sessize alma özelliği (Mute)

SFT 310

ODA TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bağlantısı Analog telefon bağlantısı
- Telefon numaraları 1
- Paralel çağrılar 1
- Baz istasyonundan hızlı arama tuşları 4 + 10
- Ses özellikleri Zil sesleri, giriş sayısı 3
- Telesekreter Hayır
- Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D 61 x 158 x 196

SFT 210

BANYO TELEFONU



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Bağlantısı Analog telefon bağlantısı
- Telefon numaraları 1
- Paralel çağrılar 1
- Ses özellikleri Zil sesleri, giriş sayısı 3
- Telesekreter Hayır
- Duvara monte edilebilir
- 10 adet hızlı arama girişi
- Son numarayı tekrar arama
- Kamusal telefon şebekelerinde ve özel ofis şebekelerinde çalışır

SFT BT02

KUBBELİ BAVUL TAŞIMA ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Halı Kaplı Zemin
- Bir Adet Askı Çubuğu
- Darbelere Karşı Koruyucu Kenar Lastik
- 600 x 1000 x 1950 mm

SFT BT03

BAVUL TAŞIMA ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı Katlanabilir İskelet
- Halı Kaplamalı Yüzey
- İki Adet Havalı Tekerlik
- 540 x 800 x 1100 mm

SFT KT01

KAT TEMİZLİK ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ahşap ve Elektrostatik Boyalı
- İki Adet Keten Bez Torba
- Kenar Çarpma Lastiği
- Dkp Profil İskelet
- Katlanabilir Yan Kollar
- Çift Torbalı
1430 x 500 x 1300 mm
- Tek Torbalı
1150 x 500 x 1300 mm

SFT KT03

MİNİ KAT TEMİZLİK ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Ahşap ve Elektrostatik Boyalı Dkp Profil İskelet
- 1 Adet Keten Bez Torba
- Kenar Çarpma Lastiği
- 3 Katlı Raf
- 920 x 520 x 1060 mm

SFT MB01

MİNİBAR DESTEK ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı
- Dkp Profil İskelet
- Kenar Çarpma Lastiği
- 860 x 520 x 1300 mm
- Kapaklı
- Kilitli

SFT ÇA01

ÇAMAŞIR ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Elektrostatik Boyalı
- Çelik Konstrüksiyon
- Keten Bez Torba
- Kenar Çarpma Lastiği
- 820 x 590 x 920 mm

SFT430

KAT TEMİZLİK ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 4
- ÇÖP BÖLME HACMİ 2 x 120 lt
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 450 kg
- TEKERLEKLER 4 FRENLİ 4 FRENİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 530 x 1900 x 1350 mm
- RAF YAPISI 3 ADET 3 TARAĞI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAĞI AÇIK ÜST RAF
- İTME SAPI 2 TARAFTAN GÖVDEYE SABİT

SFT 401

KAT TEMİZLİK ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 4
- ÇÖP BÖLME HACMİ 2 x 120 lt
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 400 kg
- TEKERLEKLER 4 FRENLİ 4 FRENİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 540 x 1440 x 1350 mm
- RAF YAPISI 3 ADET 3 TARAĞI KAPALI VE 1 ADET 4 TARAĞI AÇIK ÜST RAF
- İTME SAPI İKİ TARAFTAN AYRILABİLİR

SFT 220

SERVİS ARABASI

OTS 221 Opsiyonel Model
530 x 1400 x 990 mm



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CPP GÖVDE
- RAF SAYISI 3
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 200 kg
- TEKERLEKLER 2 FRENLİ 2 FRENİZ
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 530 x 1080 x 990 mm
- RAF YAPISI DÖRT TARAĞI AÇIK
- İTME SAPI İKİ TARAFTAN AYRILABİLİR

SFT 65

ÇAMAŞIR ARABASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- CPP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- 53 x 91 x 112 cm
- TAŞIMA KAPASİTESİ 250 kg
- KİRLİ ÇAMAŞIR BÖLME HACMİ 260 lt
- TEKERLEKLER 2 FRENLİ 2 FRENİZ
- İTME SAPI İKİ TARAFTAN GÖVDEYE SABİT

SFT 727S

ÇÖP TORBALI TEMİZLİK SETİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- PP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 580 x 960 x 960 mm
- TEKERLEKLER 4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUCUK VE TAMPONLU
- ÇÖP BÖLME HACMİ 70 LT
- PRES KOVASI 1 X 25 LT
- 1 x DİK PRES
- CAM TEMİZLEME KOVASI 1 x 18 LİTRE
- MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKI APARATI

SFT 720S

TEMİZLİK SETİ



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- PP GÖVDE
- ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI 6 mm
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (ExBxY) 580 x 730 x 920 mm
- ÜRÜN AĞIRLIK 10 kg
- TEKERLEKLER 4 X Ø80 MM, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUCUK VE TAMPONLU
- PRES KOVASI 2 x 25 lt
- 1 x DİK PRES
- MOP TUTUCU, MOP ALTLIĞI VE ASKI APARATI

SFT 100P

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 850 W
- SESSİZ / TOZ TORBALI
- TANK TIPI ABS
- TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 15 m / 2 x 0.75 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 8.8 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 470 x 355 mm

SFT 100M

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 850 W
- SESSİZ / TOZ TORBALI
- TANK TIPI ÇELİK
- TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 15 m / 2 x 0.75 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 8.8 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 470 x 355 mm

SFT 250P

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- ISLAK & KURU
- TANK TIPI ABS
- TANK KAPASİTESİ 22 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 11 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 10.5 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 420 x 570 mm

SFT250M

ENDÜSTRİYEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- ISLAK & KURU
- TANK TIPI ÇELİK
- TANK KAPASİTESİ 27 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 13 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- CPP ARABA GÖVDE
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 11.2 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 420 x 590 mm

SFT 250CP

ENDÜSTRİYEL HALI YIKAMA MAKİNASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
- TANK TIPI ABS
- CPP ARABA GÖVDE
- TANK KAPASİTESİ 22 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 11 lt
- TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 7 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 14 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 560 x 830 mm

SFT 400CM

ENDÜSTRİYEL HALI YIKAMA MAKİNASI



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MOTOR GÜCÜ 1000 W
- HALI YIKAMA & ISLAK-KURU
- TANK TIPI ÇELİK
- CPP ARABA GÖVDE
- TANK KAPASİTESİ 40 lt
- TOZ TORBA KAPASİTESİ 15 lt
- KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 27 lt
- TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ 10 lt
- HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
- MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
- KABLO UZUNLUĞU 10 m / 2 x 1 mm²
- ÜRÜN NET AĞIRLIK 21 kg
- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø 560 x 880 mm

AHŞAP VE METAL VALİZLİK



YEDEK YATAK



BEŞİK - BEBEK OYUN PARKI



AYAKKABI CİLA MAKİNASI



OTEL TİPİ ÜTÜ MASASI



ELBİSE ASKISI



ODA FİYAT PANOSU



ODA NUMARASI



RESEPSİYON ZİLİ



KAPI ARKASI YANGIN KAÇIŞ PLANI



KIBLE YÖNLENDİRME



SİGARA İÇİLMEZ



SFT A.1703 SABUNLUK



SFT A.1704 DİŞ FIRÇALIK



SFT A.1707 WC KAĞITLIK



SFT A.1708 KAPAKLI WC KAĞITLIK



SFT A.1712 KISA HAVLULUK



SFT A.1715 UZUN HAVLULUK



SFT A.1717 YUVARLAK HAVLULUK



SFT A.1721 İKİLİ ASKILIK



SFT A.1730 KLOZET FIRÇASI



RENK ÇEŞİTLERİ

Krom



Siyah



SFTA.1303.A SABUNLUK



SFT A.1304.A DİŞ FIRÇALIK



SFT A.1307.A WC KAĞITLIK

SFTA.1308.A KAPAKLI
WC KAĞITLIK

SFT A.1312.A KISA HAVLULUK



SFT A.1315.A UZUN HAVLULUK

SFTA.1317.A YUVARLAK
HAVLULUK

SFT A.1321.A İKİLİ ASKILIK



SFT A.1330.A KLOZET FIRÇASI



RENK ÇEŞİTLERİ

Titan



Krom



Gold



Antik Bakır



Antik Sarı



SFT A.1103 SABUNLUK



SFT A.1104 DİŞ FIRÇALIK



SFT A.1107 WC KAĞITLIK



SFT A.1108 KAPAKLI WC KAĞITLIK



SFT A.1105 SIVI SABUNLUK



SFTA.1115 UZUN HAVLULUK



SFT A.1117 YUVARLAK HAVLULUK



SFTA.1118 İKİLİ DÖNER HAVLULUK



SFT A.1121 İKİLİ ASKILIK



SFT A.1110 BEKLETMELİ KAĞITLIK



SFT A.1111 YEDEK BEKLETME



SFT A.1130 KLOZET FIRÇASI



SFT P901

LEDLİ MAKYAJ AYNASI



SFT P902

MAFSALLI MAKYAJ AYNASI



SFT 5070Y

LED AYNA Ø 70 cm



SFT 5070D

LED AYNA 50X70 cm
(MAKYAJ AYNALI)

DUŞAKABİN



DUŞAKABİN



PROJELER İÇİN ÖZEL ÖLÇÜ AYNA VE DUŞAKABİN ÜRETİLMEKTEDİR.

SFT A.562

SÜNGERLİK
22X11 CM



SFT A.567

SÜNGERLİK
20x20 CM



SFT A.1109

ROZETLİ
SÜNGERLİK



SFT A.521

SÜNGERLİK
20X20 CM




SFT A.1105

SÜNGERLİK
15X15 CM
18X18 CM



SFT A.595

SÜNGERLİK
25x15 CM



SFT A.911

U DESTEKLİ
RAF HAVLULUK



SFT A.910

DESTEKLİ
RAF HAVLULUK



SFT A.911L

LAMALI
RAF HAVLULUK



SFT A.913

PRESTIGE
RAF HAVLULUK



SFT A.853

ÜÇLÜ DÖNER
HAVLULUK



SFT 809

ÇAMAŞIR İPİ



SFT P33014 TUTUNMA BARI**SFT P33001** MAFSALLI TUTUNMA BARI**SFT P33017** ENGELLİ AYNASI**SFT P33005** YERDEN DUVARA TUTUNMA BARI**SFT P33020** ENGELLİ DUŞ OTURAĞI PLASTİK

Opsiyonel
Ahşap Model
OTS P33019

SFT P33009 LAVABO TUTUNMA BARI

PEDALLI ÇÖP KOVASI



3, 5, 8, 12, 16, 20, 30 ve 40 Litre

ÇEMBERLİ ÇÖP KOVASI



3, 5, 8, 12, 16, 20, 30 ve 40 Litre

YANMAZ ÇÖP KOVASI



8 Litre

KOLON KÜLLÜK



KLOZET FIRÇASI - P1400



KLOZET FIRÇASI - P13001



KLOZET FIRÇASI ASKILI - P14006A



KLOZET FIRÇASI - P13007



SFT SB1000

**PASLANMAZ
SABUNLUK**



500 ve 1000 ml.

SFT 120FP

**FOTOSELLİ
SABUNLUK**



1200 ml.
Paslanmaz
Pili

SFT 120FB

**FOTOSELLİ
SABUNLUK**



1100 ml.
ABS Plastik
Pili

SFT 138K

**DUŞ İÇİ ABS KROM
SABUNLUK**



380 ml.

SFT 138B

**DUŞ İÇİ ABS BEYAZ
SABUNLUK**



380 ml.

SFT 250P

**FOTOSELLİ
EL KURUTMA**



Güç : 2500W

SFT P53001

**Z KAĞIT
HAVLULUK**



SFT 21RP

**SENSÖRLÜ KAĞIT
HAVLU MAKİNASI**



21 cm

SFT 190P

**FOTOSELLİ
EL KURUTMA**



Güç : 1900W

SFT P53151

**KLOZET
DİSPANSERİ**



SFT P53101

**JUMBO
KAĞIT VERİCİ**



SFT 210300

**CİMRİ
KAĞIT VERİCİ**



SFT 7293

**DERİ ÇEMBERLİ
ÇÖP KOVASI**



SFT 7192

**DERİ KONİK
ÇÖP KOVASI**



SFT 7294

**DERİ PASLANMAZ
ÇÖP KOVASI**



SFT 7081

**DERİ YATAY DİKDÖRTGEN
PEÇETELİK**



SFT 7084

**DERİ KÜP
PEÇETELİK**



SFT 10400

**DERİ BARDAK
ALTIĞI**



SFT 10895

**DERİ RESEPSİYON
SÜMENİ**



SFT 7042-5

**DERİ ODA
DOSYALIK**



SFT 10777

**DERİ ODA
SÜMENİ KAPAKLI**



SFT 7032

**DERİ TV
KUMANDALIK**



SFT 7062

**DERİ
TV NOTLUK**



SFT 7031

**DERİ TV
KUMANDALIK**



SFT 7076

DERİ
KETTLE TEPŞİ

SFT 10100

DERİ ÇAY VE
ŞEKER KUTUSU

SFT 1151

DERİ
MENU KABI

SFT1001-2

DERİ OTEL
SETİ KAHVE

SFT 1001-4

DERİ OTEL
SETİ BRONZ

SFT 1001

DERİ OTEL
SETİ BEJ

SFT 12222

DOLAP
İÇİ LAUNDRY

SFT 7021

DERİ
MAGAZİNLİK

SFT6051

DERİ ADİSYON
KABI

SFT 6021

DERİ RESTAURANT
MASA REZERVASYON

SFT 7062

RESTAURANT
MASA NUMARASI

SFT 6011

DERİ RESTAURANT
DİKEY PEÇETELİK

YATAK VE BAZA MODELLERİ



Pedli Yatak



ÖZELLİKLER

Konuklarınızın yüzündede memnuniyet dolu bir gülümsemeyle ayrılmasını sağlayacak bir yatak... Amerikan yataklarına özgü esnekliğiyle dünyanın en büyük otellerinin tercih ettiği Bamboo modelini bu kadar özel kılan, özel yaylarıyla Hyper Soft dolgu malzemesinin sunduğu mükemmel ergonomi ve ekstra rahatlık.

Yatak Ölçüleri

- 90×190 • 90×200 • 100×200 • 120×200
- 140×190 • 150×200 • 160×200 • 180×200

Standart Yatak Yükseklik Ölçüleri

22 cm - 30 cm

* İstenilen Ölçü, Yükseklik ve Teknik Bilgilere Göre Özel Üretim Yapılabilir



Standart Yatak



TEKSTİL GRUBU



NEVRESİM TAKIMLARI

- %100 pamuk 30/1 iplikten
- 57-63-82tel/1cm² sıklıkta dokunmuş
- Yıkamadan sonra Tüyleneği Önleme amaçlı Gazze (yakma)
- Kalıcı İpeksi Parlaklık Sağlamak ve Kumaşın Dayanıklılığını Dolgunluğunu Artırmak için Merserizasyon
- Çekme oranını (en ve boy) en aza indirmek için sanfor işlemi
- Tüm akfil poplin çarşaf kumaşlarında mevcuttur.
- Tek kişilik, çift kişilik standart ebat, istenildiğinde özel ebat imalat yapılır.



HAVLU GRUBU

- 70x140, 90x150, 100x150 cm ebatlarında .
- %100 Pamuk Ring iplikten dokunmuş.
- %100 Hidrofil ,özelği kazandırılmıştır.
- Atkıda 16/1 Ring iplik, zeminde 20/2 (550tur) Havda 20/2 (220tur) Ring iplik kullanılmıştır.
- Dört kenarları çift dikişli.
- Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde ürün ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar niteliğini korur.



YASTIK ve YORGAN ÇEŞİTLERİ

- Hafif, esnek ve yumuşaktır
- Terletmez
- Yıkabilir, antibakteriyel, vakumlanabilir.
- Tek kişilik 155x215
- Çift kişilik 195x215
- Rahat bir yatış için ideal.
- Ara dolgu malzemesi %100 Silikon
- Makinede Yıkabilir, deforme olmaz antibakteriyel, vakumlanabilir.
- 300gr/ m2 yorgan için
- 50x70 ebat yastık



YATAK - YASTIK KORUYUCU (ALEZLER)

Çarşafsız yatağın üzerine serilir ve sonrasında yatak çarşafı serilir. Yatak için koruyucu vazifesi üstlenir, yatağın kirlenmesini önler. Kapitoneli alezler pamuklu bir yapıya sahiptir. Sıvı geçirmez alezler ise yatağı sıvıya karşı korurlar. Pamuktan oluşan üst katman uyku konforunu sağlar, terleme ve ses gibi durumları ortadan kaldırır. Polyester alt katman ise sıvıyı geçirmez. Alezlerin bebek yatakları dışında tek kişilik ve çift kişilik yataklar için olanları da vardır.



OTEL TİPİ PİKE

- Endüstriyel kullanıma uygun olarak üretilir.
- %100 Pamuk
- Çekme payları önceden koyulmuş
- Yan dikişlerde yıkamadan sonra çekme ve büzüşmeleri önleyecek şekilde dikilmiştir.
- Kullanım talimatlarına uyulduğu takdirde ürün ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar renk değiştirmez.
- Tek kişilik, çift kişilik, battal boy, standart ebat, istenildiğinde özel ebat üretim yapılır.
- Değişik renk ve desen seçenekleri mevcuttur.
- 160x230, 200x230



SFT 3438

ACİL ÇIKIŞ YÖNLENDİRME LEVHALARI



SFT 3439

YÖNLENDİRME BARİYERLERİ



SFT 3440

RESTORAN MENÜ PANOLARI



SFT 3441

PERSONEL YAKA KARTI



SFT3442

OTEL ODA ANAHTARLIKLARI



SFT 3443

YEMEK İSİMLİĞİ



SFT 3800

KARTLI KİLİT SETİ



RFID Mi-FARE 13.56 Mhz. temassız kartlı kilit sistemi
Zamak alaşımları içermeyen ve seçilen kol modeline göre sarı veya paslanmaz metal aksam üzerine tercihe göre metal kaplama ile kaplanmış olarak üretilmektedir.
Uzun kilit ömrü sağlayan normalde kilit'ten bağımsız duran kol çalışma sistemi.
Ansi tipi içerden mekanik olarak kilitlenebilen, dışarıdan mekanik anahtarla kitlenip açılabilen anti-panik fonksiyonlu, dışardan istem dışı açılımı engelleyen emniyetli 5 dilli kilit sistemi.
İçerden kilitleme durumunda, kırmızı ışıkla dışarıya "rahatsız etmeyin"; mesajı verir.
35-60 mm kapı kalınlıklarına uygundur.
0-65°C, 10-90%Rh (yoğuşmasız nem) ortam değerlerinde çalışabilir.
2 yıl veya 50.000 açılım sağlayan pil ömrü.
Statik akım 25 uA, çalışma akımı 130 mA max.
Düşük pil uyarısı (uyarıdan sonra 200 kere daha açılım yapılabilir.)
800 açılım hafızasına sahiptir. (kart tipi, kart no, tarih, zaman vs.) bilgilerini IR olarak bilgi alım cihazına aktarır.
Telcom Kartlı Kilit Yazılımlarının tüm versiyonlarıyla uyumludur.
Yazılımdan bağımsız kullanım için 200 kullanıcı kapasiteli okuyucu seçeneği (opsiyonel)

SFT 3801

ENERJİ SAVER



Energy Saver | Enerji Saver Kontrol Rölesi

Energy (enerji) Saver Switch'ler otel enerji tasarrufu için ideal üründür.
220V direkt bağlantı yolu ile çalışır. Ekstra Röleye ihtiyaç yoktur dahili röleye sahiptir. Kapı kilitlerinizde bulunan IC, RF ve Mifare otel kilidi kartlarına uyumludur.
Elektronik kilit kullanmayan oteller için IR switch'li modellerimizde mevcuttur.
16 / 30 Amper ve 20 saniye gecikmeli kapanma süresi seçenekleri ve yangına dayanıklı çerçevesi ile otel odası enerji tasarrufu kontrolüne uygundur.

MF, IC, RF, Mifare Kart seçenekleri
220V 16Amp. ve 30Amp. Seçenekleri
20 Saniye gecikmeli kapanma
220V direkt bağlantı
Kolay kablolama ve Montaj
Yangına dayanıklı beyaz plastik çerçeve dahili role
Mevcut kasalara uyum sağlayabilme

SFT3802

HOTEL DOORBELL



Touch Pane WouldOtel Doorbell sistemi oda içi ve oda dışı olmak üzere iki parçadan oluşur ve sisteme zil bağlanır. DND tuşuna basıldığında üniteye rahatsız etmeyiniz ışığı yanar ve zil aktif halden pasif hale geçer. Temizlik tuşuna basıldığında üniteye temizlik ışığı yanar. Kolay kullanım ve istikrarlı DND/MUR özelliği sayesinde otelinize konfor ve kalite katar. Günümüz teknolojisinde oda numarası ve otel logosu eklenebilen standart çerçeveli veya daha rahat görülebilen büyük çerçeveler ile daha yenilikçi daha şık, eklenip çıkartılabilen özellikleri ile daha flexible ve % 100 cam olması ile otel standartlarınıza daha uyumlu (gazete, kuru temizleme, ütü hizmeti isteme, vs.) özelliklere sahip. Hotel Doorbell sistemi sizi sürekli yinelenen kayıt masrafından kurtarır, DND kartlarından yaşanan sorunları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Temizlik isteme özelliğini kullandığınızda her gün oda temizleme ve tekstil değiştirme işlemi yapmazsınız ve bu sayede hem insan gücünden hem de temizlik malzemelerinden tasarruf eder, Doorbell sistemine yaptığınız yatırımı kısa sürede geri kazanabilirsiniz. Mili amper çeken smd LED'leri sayesinde enerji tasarrufu sağlamanın yanında rakiplerinde kullanılan 220 V ile yanan ampullerden daha istikrarlı, daha güvenli ve ısınmama özelliği sayesinde kasada deforme yapmayan, yanmayan, erimeyen, bozulmayan, uzun ömürlü tek Doorbell(DND) sistemi. Süper lux görünüm, yangına dayanıklı malzeme, parlak ve trendi renklerdeki panel, gün ışığında ve gece çok dikkat çekici led aydınlatma. Asil renklerdeki çerçeveler sayesinde otelinize kalite katar.

Oda numarası paneli
Otel logosu paneli
Dnd ve Make Up Butonu
Dokunmatik Ekran
Mekanik Ding Dong Zili
Kolay kablolama ve Montaj
%100 Cam(Ömür Boyu Çizilmemezlik Garantisi)





Otel ve Hastane Ekipmanlarına dair
aradığınız tüm çözümler
SOFT'ta....

S
S O F T
O T E L V E H A S T A N E
E K İ P M A N L A R I

Yenibosna Merkez Mah. Zafer 2 Sk. No:9/B BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

info@softotelekipmanlari.com.tr - www.softotelekipmanlari.com.tr

Tel: 0212 503 23 74

